

BROCAS RÁPIDAS PARA MADERA

Material de Construcción: ACERO HCS C45 /1045


Especificación Construcción: CONFORME DIN7425 Acabado Superficial: Canales

Ámbar / Vástago Cromo Brillante

Características acero C45	С	Mn	Cr	Si
Composición:	0-43 - 0.50 %	0.6- 0.9 %	< 0.25%	< 0.37%

Propiedades:	Resistencia mecánica	Maquinables	Resistencia Corrosión
	Estabilidad dimensional	Alta dureza	Reducción Oxidación

Geometrías



INFORMACIÓN DIMENSIONAL CONFORME DIN 7425 (Equivalentes métricos a pulgadas)

					Largo Total
Descripción	Jaivana	Largo útil	Largo Total	Largo útil mm	mm
WERK BROCAS RAPIDAS PARA MADERA 10 " 1/4"	236032110	6 1/4	10"	160,00	250,00
WERK BROCAS RAPIDAS PARA MADERA 10 " 3/8"	236032114	6 1/4	10"	160,00	250,00
WERK BROCAS RAPIDAS PARA MADERA 10 " 1/2"	236032118	6 1/4	10"	160,00	250,00
WERK BROCAS RAPIDAS PARA MADERA 10 " 5/8"	236032122	6 1/4	10"	160,00	250,00
WERK BROCAS RAPIDAS PARA MADERA 10 " 3/4"	236032126	6 1/4	10"	160,00	250,00
WERK BROCAS RAPIDAS PARA MADERA 10 " 1"	236032130	6 1/4	10"	160,00	250,00

Notas:

- 1. Largos utiles γ largos totales con conversión aproximada +- 0.05mm.
- 2. Canales con tratamiento de Oxido negro y vástago con tratamiento cromado pulido brillante.