



Descripción

★ Eslinga sencilla SUMO regulable que hace parte de un sistema de protección contra caída. Diseñada para restringir del borde de la caída libre o realizar labores de posicionamiento.

Aplicaciones

- · Posicionamiento.
- · Restricción de caídas.

Inspección

De acuerdo a lo definido por la Resolución 4272 de 2021 se debe realizar inspección pre uso de los equipos de protección contra caídas γ mínimo una vez al año por el fabricante o alguien avalado por la marca.

Almacenamiento y Mantenimiento

Lavar a mano con agua y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra.
Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

Garantía

La eslinga sencilla SUMO cuenta con una garantía por defectos de fabrica de 3 meses contados a partir de la facturación del equipo, posterior a una revisión de calidad del equipo se define si es aceptada o no la garantía. WERK Industrial no se hace responsable por el uso, almacenamiento, mantenimiento o cualquier otro uso no descrito en el manual del usuario.

Presentación

Bolsa con etiqueta autoadherible.

Recomendaciones

Antes de usar cualquier equipo de protección contra caída se debe validar lo exigido por la Resolución 4272 de 2021, igualmente se debe validar la distancia de claridad del sistema seleccionado y este debe responder a un análisis previo por una persona avalada conforme a su programa de protección contra caídas.

• Banda gris.

Color

• 2 gancho 3/4" grabados con normas γ especificaciones.

Doble de poliéster de alta

tenacidad de 1" de ancho

Herrajes en acero:

Código Jaivaná

Material

854780410

Normatividad

ANSI Z359.3 -2007

Referencia

SEPS-01

SDA Equivalent

411000